

Solux Uterum

- ett av Sveriges mest köpta

Välkommen till vår webbshop - www.solux.se
Beställ utan mellanhänder - ger dig mycket för pengarna



SOLUX.se[®]

Ett av Sveriges mest köpta uterum

0771-UTERUM (0771-88 37 86)

Solux håller i längden



Solux profilsystem är ett välbeprövat och gediget system. Efter mer än 17 år på marknaden och ett kontinuerligt utvecklingsarbete erbjuder vi idag en mycket hög kvalitet med erfarenhet inbyggt i systemet. Detta gäller oavsett om du väljer enkelglas eller isolerglas, med eller utan bruten köldbrygga. Med ett Solux uterum kan du känna dig trygg i att du får ett av Sveriges mest köpta, prövade och prisvärda uterum. Hos oss är allt svensktillverkat.

Vi är ett renodlat direktförsäljningsföretag utan mellanhänder och har vår butik på nätet. Detta ger dig mycket för pengarna. Med hjälp av vår bygghjälper kan du bygga ditt uterum i 3D och få offert direkt.

Kompleta uterumspaket

Solux kompletta uterumspaket finns i en mängd olika utföranden. Paketet innefattar allt ovan grund såsom trästomme, glaspartier och taksats.

I Solux Bygghjälper kan du bygga ditt egna uterum i 3D. Du får direkt fram en offert med aktuellt pris. Du väljer rummets form så det passar ditt hus. Fyll på med glaspartier efter önskemål och behov. Möblera rummet för att få en känsla för hur stor yta du behöver. Välj till hänggränna, grund och övriga tillbehör.



Glaspartier

Solux fönster och dörrar har många fördelar. Välj mellan skjutbara dörrar och fönster, eller fasta vägg- och fönsterpartier. Kombinerar själv efter tycke och smak. Det finns fyra olika system att välja mellan. Välj det som passar ditt behov.



Solux 315. Vill du ha ett enklare sommarrum är härdat fönsterglas det självklara valet. Vårt prisvärda fönsterglas skyddar mot blåst och regn.

Finns i standardmått med mittpost.

Glas: Överglaset är fönsterglas och underglaset är härdat glas. Allt enligt Boverkets regler.

Låshandtag ingår.

Färg: Natureloxerad

U-värde 5,8



Solux 415. Med ett härdat energiglas får du en bättre isolerförmåga och risken för imbildning minimeras.

Finns i standardmått med mittpost.

Glas: Överglaset är fönsterglas och underglaset är härdat glas. Allt enligt Boverkets regler.

Låshandtag ingår.

Färg: Natureloxerad och vit

U-värde 3,9



Solux 525. Härdat isolerglas ger en skön komfort från tidig vår till sen höst. Glaset består av 2 st 4 mm glas med en 6 mm luftspalt med argongas.

Finns i både standard- och specialmått med mittpost.

Glas: Överglaset är fönsterglas och underglaset är härdat glas. Allt enligt Boverkets regler.

Låshandtag ingår.

Färg: Natureloxerad och vit

U-värde 2,0



Solux 725. Med en kraftfull och stabil aluminiumprofil med avisolering. Ett av marknadens mest prisvärda vintersystem med 2 st 4 mm glas och 12 mm argongasfylld luftspalt.

Finns i standardmått med mittpost. Alternativt specialmått med eller utan mittpost.

Glas: Överglaset är fönsterglas och underglaset är härdat glas. Utan mittpost helt härdat glas. Allt enligt Boverkets regler.

Låshandtag ingår.

Färg: Natureloxerad och vit

U-värde 1,3

Taksatser

Solux använder sig av polykarbonatplattor och aluminiumprofiler. Detta gör taksatserna täta, tysta och mycket stabila vid stark vind. Takplattorna har X-struktur och dubbelt UV-skydd. Det ger ett extra kondensskydd och förhindrar att taket gulnar. Vi erbjuder 10 års färggaranti.

Våra taksystem levereras helt kompletta med alla montagebiter, skruvar, ändprofiler i aluminium, förslutningsfolie och beslag.

Våra takskivor finns i 16, 25 och 35 mm X-struktur. 25 och 35 mm takplatta är konstruerad för uterum där man valt isolerglas med eller utan bruten köldbrygga för året-runt-bruk. Ett uterum med 25 eller 35 mm tak är behagliga på sommaren och behåller värmen under den kalla årstiden.



16 mm

Fakta:
Polykarbonat, 5-skikt, X-struktur
U-värde: 1,98
Färg: Opalvit
Bredd, mm: 980, 1200
Längder, mm: 0-5000



25 mm

Fakta:
Polykarbonat, 9-skikt, X-struktur
U-värde: 1,4
Färg: Opalvit
Bredd, mm: 1200
Längder, mm: 0-5000



35 mm

Fakta:
Polykarbonat, 9-skikt, X-struktur
U-värde: 1,14
Färg: Opalvit
Bredd, mm: 1200
Längder, mm: 0-5000

Delvis bearbetad stomme

Alla våra stommar levereras delvis bearbetade. Detta innebär att alla stolpar är hakade och att de brutna hörnen är färdiggirade. Vid ett sadeltak bearbetas ävennockstoplen. Övriga balkar, takstolar och kilar levereras obearbetade. Till varje standardstomme medföljer kompletta detaljritningar.

Våra limträstommar är tillverkade av norrlandsgran för att klara vårt svenska klimat. De är testade för lång livslängd. Vi snözonsanpassar alla limträstommar enligt Boverkets normer.

Rita ditt rum i 3D i Bygghjälpen och välj utförande på stommen: pulpettak, burspråk eller sadeltak? Vad passar på ditt hus? Passar inte måtten hör av dig till oss via telefon eller e-post så hjälper vi dig med en lösning.



Pulpettak



Burspråk




Sadeltak

Grund

Du kan välja mellan två typer av grundläggning. Antingen gjuten betongplatta, med eller utan golvvärme, eller isolerat träbjälklag. Vill du ha golvvärme i träbjälklaget rekommenderar vi att du kontaktar en fackman eftersom det ställer speciella krav på bjälklagets konstruktion, uppbyggnad och isolering.

Den gjutna grunden är den vanligaste. Med vår kompletta grundsats får du en välisolerad, fuktsäker och stabil grund som är lätt att lägga. Grundens kantelement levereras i färdiga mått efter den form du beställt på uterummet. Det är bara att komplettera med marktäckväv, makadam, armeringsjärn och betong. Golvvärmekabel hittar du på närmaste byggmarknad. Ska du ha isolerglas med bruten köldbrygga rekommenderar vi att du lägger in golvvärme som ger hög komfort och ett varmt och behagligt golv.



Tillbehör uterum

För att få uterummet helt komplett och med det lilla extra kan du beställa Solux tillbehör. Se fler tillbehör på www.solux.se



Lamellgardin

Färg på skena: vit
Färg på lamell: vit
Bredd på skena: 100, 150, 200, 250 och 300 cm.
Höjd på lamell: 89 mm.
Montering: i tak eller vägg.
Manövrering: sidodrag.



Solskyddsgardin

Dämpar starkt solljus och är specialanpassad för uterum. Tillverkad i 100% polyester. Handtvättas i 40°. Färg: vit. Minskar värmestrålningen med 50%. Isoleringseffekt 40%. Finns i flera olika bredder. Levereras komplett med glidsystem och draghandtag.



Rullgardin

Material: polyester.
Färg: Vit (enfärgad)
Bredd vid höjd 165 cm: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm.
Bredd vid höjd 200 cm: 80, 90 cm.
Manövrering: kedjedrag.
Montering: mot vägg el. tak.
Med el. utan alulist i nederkant.



Hänggräna & stuprör

Kvalitetshänggräna och stuprör som är UV-beständigt. Finns i vitt och grå.



Luftventil

Steglöst inställbar luftventil i aluminium för bästa ventilation i rummet. Ventilen som är försedd med ett effektivt insektsgaller manövreras mycket enkelt med ett vred.



Skrupaketet stomme

Köp hela skrupaketet från Solux. Paketet innehåller allt du behöver av skruvar, spik, underlagspapp till stolpar samt trälim. Du får själv komplettera med de infästnings-skruvar samt eventuella balkskor du behöver för att fästa uterummet i din fasad samt infästning i grunden.



Fläktelement design

Vitlackerat elegant fläktelement av mycket hög klass. Värmer snabbt och effektivt upp ditt uterum. Kan även användas som enbart fläkt. Termostatstyrt och ljudlöst. 1000W, 220V, 1-fas



Värmefläkt kompakt

En elegant och kompakt värmefläkt konstruerad med ett högt säkerhetsänkande. Fläkten har 2 effektlägen 1000/2000W och 1 kallluftsläge. Värmefläkten är utrustad med en rumstermostat som fungerar separat och ger möjlighet till konstant rumstemperatur. Frostvakt vid 5 grader. Kapslingsklass IP20. Mått: 310x250x160

Hur beställa?

Köp direkt utan mellanhänder på www.solux.se, det ger dig mycket för pengarna. Där kan du själv rita ditt rum i 3D och lägga en beställning direkt.

På Solux har vi lång erfarenhet av uterum. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att skicka ett mail till info@solux.se. Du kan också ringa till oss på telefon 0771-UTERUM (0771-88 37 86). För öppettider se www.solux.se

 **SOLUX.se**[®]
Ett av Sveriges mest köpta uterum
0771-UTERUM (0771-88 37 86)